

變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫  
(第二次通盤檢討) 案計畫圖

比例尺：1/1000

中華民國 102 年 5 月

圖例

計畫範圍

商業區

港埠商業區

工業區

特定經貿核心專用區

特定經貿核心專用區

特定倉儲轉運專用區

特定文化休閒專用區

電力事業專用區

港埠用地

特殊學校用地

廣場用地

廣場兼停車場用地

機關用地

交通用地

世貿用地

鐵路用地

變電所用地

市場用地

停車場用地

公園用地

綠地用地

綠（園道）用地

兒童遊樂場用地

鐵路景觀用地

運河

道路用地

變更特定經貿核心專用區為廣場兼停車場用地


變更特定經貿核心專用區為公園用地

變更特定經貿核心專用區為道路用地

變更特定經貿核心專用區為道路用地

變更特定倉儲轉運專用區為道路用地

圖幅接合表



# 高雄市都市計畫航測地形圖 1770



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS87 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。


等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 11 月

|            |             |   |           |   |           |    |
|------------|-------------|---|-----------|---|-----------|----|
| 圖例<br>(摘要) | 三角點、水準點     | △ | 變壓箱座、電信箱座 | ⊕ | 市區道路、輕軌道路 | —— |
|            | 導線點、中心樑     | ○ | 開水樹、竹林    | ⊖ | 地籍界、田界    | —— |
|            | 永久性房屋、3層PC造 | ■ | 水田、菜園     | ⊕ | 路、堤、生     | —— |
|            | 2層磚造、1層木造   | ■ | 果園、獨立樹    | ⊕ | 路、堤、土坎    | —— |
|            | 農地、建築中房屋    | ■ | 花園、草地     | ⊕ | 河流、乾坎     | —— |
|            | 寺廟、臨時性房屋    | ■ | 草地、超現地    | ⊕ | 水溝、蛇、龍    | —— |
|            | 電力桿、電信桿     | ○ | 管、箱、箱蓋    | ⊕ | 水溝、河川流向   | —— |
|            |             |   |           |   |           |    |
|            |             |   |           |   |           |    |
|            |             |   |           |   |           |    |



| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 1671  | 1771 | 1871 |
| 1670  | 1770 | 1870 |
| 1669  | 1769 | 1869 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 1870



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用

GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線

121°E，中央子午線投影尺度比

0.9999

高程採台灣省一等水準系統。


等高線間隔平地 1公尺，山坡地 2公尺。

比例尺 1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 11 月

|                       |             |  |         |  |   |  |           |  |
|-----------------------|-------------|--|---------|--|---|--|-----------|--|
| 圖<br>例<br>(<br>摘<br>要 | 三角點、水準點     |  | 電燈、亭    |  | 水 |  | 市區道路、輕路街道 |  |
|                       | 導線點、中心樑     |  | 變壓器、電信箱 |  | 合 |  | 地類界、田埂界   |  |
|                       | 永久性房屋、3樓PC店 |  | 水田、菜園   |  | 國 |  | 磚、鐵、橋     |  |
|                       | 2樓商店、1樓金舖   |  | 花園、菜園   |  | 小 |  | 路堤、生、離    |  |
|                       | 廢墟、建築中房屋    |  | 草地、草地   |  | 人 |  | 路、土、坎     |  |
| 要                     | 寺廟、臨時性房屋    |  | 草地、草地   |  | 上 |  | 河、溪、坎     |  |
|                       | 電力桿、電桿      |  | 草地、草地   |  | 下 |  | 水、溝、水溝    |  |



| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 1771  | 1871 | 1971 |
| 1770  | 1870 | 1970 |
| 1769  | 1869 | 1969 |

高雄市都市計畫航測地形圖

1871



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。


等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1：1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96 年 8 月


|             |           |           |  |
|-------------|-----------|-----------|--|
| 三角點、水準點     | 電燈、亭      | 市道道路、縣路道路 |  |
| 導線點、中心樑     | 雙層箱樑、電信箱樑 | 地籍界、田埂界   |  |
| 永久性房屋、3層RC造 | 國策樹、竹林    | 磚牆、鐵欄     |  |
| 2樓磚造、1樓全磚造  | 水田、菜園     | 路堤、生薑     |  |
| 舊牆、建築中房屋    | 果園、獨立樹    | 路堤、土坎     |  |
| 寺廟、臨時性房屋    | 花園、荒地     | 河流、穀坎     |  |
| 電力桿、電信桿     | 草地、稻草地    | 水閘、蛇籠     |  |
|             | 管溝、箱溝     | 水溝、河川流向   |  |



| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 1772  | 1872 | 1972 |
| 1771  | 1871 | 1971 |
| 1770  | 1870 | 1970 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖

1967



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用

GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線

121°E，中央子午線投影尺度比

0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1公尺，山坡地 2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 89 年 6 月

|                    |             |   |         |   |            |    |
|--------------------|-------------|---|---------|---|------------|----|
| 圖<br>例<br>(摘<br>要) | 三角點、水準點     | △ | 電燈、亭    | 水 | 市區道路、輕路面道路 | —— |
|                    | 導線點、中心橋     | ○ | 電報箱、電信箱 | ○ | 地畝界、田埂界    | —— |
|                    | 永久性房屋、3樓PC造 | ■ | 開闢樹、竹林  | ○ | 磚牆、鐵管      | —— |
|                    | 2樓磚造、1樓木構造  | ■ | 水田、菜園   | ○ | 路堤、生籬      | —— |
|                    | 廢墟、建築中房屋    | ■ | 果園、獨立樹  | ○ | 路堤、土坎      | —— |
|                    | 寺廟、臨時性房屋    | ■ | 草地、蔬菜地  | ○ | 河流、駁坎      | —— |
|                    | 電力桿、電信桿     | ○ | 管溝、箱溝   | ○ | 水閘、蛇籠      | —— |
|                    |             | ○ |         | ○ | 水溝、河川流向    | —— |
|                    |             | ○ |         | ○ |            | —— |
|                    |             | ○ |         | ○ |            | —— |

|        |     |
|--------|-----|
| 行政界線略圖 |     |
| 旗津區    | 前鎮區 |
| 鎮北里    | 鎮北里 |
| 鎮北里    | 鎮北里 |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 1968  | 1968 | 2068 |
| 1967  | 1967 | 2067 |
| 1966  | 1966 | 2066 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 1968



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺 1 / 1000


製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 7 月

|                            |               |         |           |
|----------------------------|---------------|---------|-----------|
| 圖<br>例<br>(<br>摘<br>要<br>) | 三角點、水準點       | 電燈、亭    | 市區道路、鐵路道路 |
|                            | 導線點、中心標       | 變壓箱、電檢箱 | 地籍界、田界    |
|                            | 永久住房屋、2樓 R/C店 | 開闢街、竹林  | 路、堤、溝     |
|                            | 2樓磚造、1樓金庫     | 水田、菜園   | 路、堤、溝     |
|                            | 廢墟、建築中房屋      | 果園、獨立屋  | 路、堤、溝     |
| 要                          | 寺廟、臨時性房屋      | 花園、草地   | 河流、坎      |
|                            | 電力桿、電信桿       | 草地、草地   | 水、溝、蛇、龍   |
|                            |               | 管、箱、箱   | 水、溝、河、河、河 |
|                            |               |         |           |
|                            |               |         |           |

| 圖幅縫合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 1989  | 1969 | 2069 |
| 1988  | 1968 | 2068 |
| 1987  | 1967 | 2067 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 1969



# 高雄市都市計畫航測地形圖 1970



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS87 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96 年 8 月

|                    |   |             |   |           |   |             |
|--------------------|---|-------------|---|-----------|---|-------------|
| 圖<br>例<br>(摘<br>要) | △ | 三角點、水準點     | ⊞ | 電燈、亭      | ✱ | 市區道路、輕軌道路   |
|                    | ○ | 導線點、中心樑     | ○ | 變壓箱柱、電信箱柱 | ⌂ | 地盤界、田埂界     |
|                    | — | 永久性房屋、3層PC造 | ⌂ | 圍家樹、竹林    | — | 磚、瓦、鐵、鋼     |
|                    | — | 2層磚造、1層木架造  | ⌂ | 水田、菜園     | — | 路、堤、生、籬     |
|                    | — | 廢墟、建築中房屋    | ⌂ | 菜園、蔬菜園    | — | 路、型、土、坎     |
|                    | — | 寺廟、臨時性房屋    | ⌂ | 花圃、草地     | — | 河、流、駁、坎     |
|                    | — | 電力桿、電信桿     | ⌂ | 草地、雜草地    | — | 水、閘、蛇、龍     |
|                    | — |             | ⌂ | 管溝、箱溝     | — | 水、溝、河、川、溪、河 |
|                    | — |             | ⌂ |           | — |             |
|                    | — |             | ⌂ |           | — |             |

|               |    |
|---------------|----|
| 行政界線略圖        |    |
| 縣、市、區、鄉、鎮、村、里 | 界線 |
| 縣、市、區、鄉、鎮、村、里 | 界線 |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 1871  | 1971 | 2071 |
| 1870  | 1970 | 2070 |
| 1869  | 1969 | 2069 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 1971



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96 年 8 月

|                       |             |   |   |         |   |   |   |           |    |
|-----------------------|-------------|---|---|---------|---|---|---|-----------|----|
| 圖<br>例<br>(<br>換<br>要 | 三角點、水準點     | △ | ○ | 電、燈、亭   | △ | ○ | 合 | 市區道路、輕軌道路 | —— |
|                       | 導線點、中心標     | ◇ | ○ | 變壓箱、電信箱 | △ | ○ | 合 | 地籍界、田界    | —— |
|                       | 永久住房屋、3層RC造 | ■ | ■ | 屋頂、竹林   | △ | ○ | 合 | 溝、鐵、橋     | —— |
|                       | 2層磚造、1層木造   | ■ | ■ | 水田、菜園   | △ | ○ | 合 | 路堤、生、離    | —— |
|                       | 廢墟、建築中房屋    | ■ | ■ | 花園、獨立屋  | △ | ○ | 合 | 路堤、土坎     | —— |
| 圖<br>例<br>(<br>換<br>要 | 寺廟、臨時性房屋    | ■ | ■ | 草地、雜草地  | △ | ○ | 合 | 河流、水、水    | —— |
|                       | 電力桿、電信桿     | △ | ○ | 管、箱、箱   | △ | ○ | 合 | 水溝、河川、溝   | —— |
|                       |             | △ | ○ |         | △ | ○ | 合 |           | —— |
|                       |             | △ | ○ |         | △ | ○ | 合 |           | —— |
|                       |             | △ | ○ |         | △ | ○ | 合 |           | —— |

|        |    |
|--------|----|
| 行政界線略圖 |    |
| ——     | —— |
| ——     | —— |
| ——     | —— |
| ——     | —— |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 1872  | 1972 | 2072 |
| 1871  | 1971 | 2071 |
| 1870  | 1970 | 2070 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 2064



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 89 年 9 月

|                    |               |   |         |   |   |            |    |
|--------------------|---------------|---|---------|---|---|------------|----|
| 圖<br>例<br>(摘<br>要) | 三角點、水準點       | △ | 電燈、亭    | ☆ | 合 | 市區道路、輕路面道路 | —— |
|                    | 導線點、中心樁       | ○ | 鐵路站、電信箱 | ○ | 個 | 地類界、田界     | —— |
|                    | 永久性房屋、3層 PC 造 | ■ | 蔬菜園、竹林  | ○ | 小 | 磚、鐵、欄      | —— |
|                    | 2層磚瓦、1層 PC 瓦  | ■ | 水田、菜園   | ○ | 上 | 路堤、生、離     | —— |
|                    | 廢墟、建築中房屋      | ■ | 果園、電杆樹  | ○ | 上 | 路堤、土坎      | —— |
|                    | 寺廟、臨時性房屋      | ■ | 荒地、草地   | ○ | 上 | 河、溪、坎      | —— |
|                    | 電力桿、電信桿       | ○ | 管、箱     | ○ | 上 | 水、溝、坑、壩    | —— |
|                    |               | ○ | 管、箱     | ○ | 上 | 水溝、可川流向    | —— |
|                    |               | ○ | 管、箱     | ○ | 上 |            | —— |
|                    |               | ○ | 管、箱     | ○ | 上 |            | —— |

|        |     |
|--------|-----|
| 行政界線略圖 |     |
| 高雄區    | 旗津區 |
| 旗津區    |     |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 1965  | 2065 | 2165 |
| 1964  | 2064 | 2164 |
| 1963  | 2063 | 2163 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 2065



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。


等高線間隔平地 1公尺，山坡地 2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 89 年 7 月

|             |          |           |
|-------------|----------|-----------|
| 三角點、水準點     | 電燈、亭     | 市區道路、輕軌道路 |
| 導線點、中心標     | 變壓器座、電信箱 | 地類界、田埂界   |
| 永久性房屋、3層RC造 | 庭園樹、竹林   | 磚牆、鐵欄     |
| 2層磚造、1層全磚造  | 水田、菜園    | 路堤、生籬     |
| 廢墟、建築中房屋    | 果園、椰子樹   | 路型、土坎     |
| 寺廟、臨時性房屋    | 花園、草地    | 河流、駁坎     |
| 電力桿、電信桿     | 荒地、雜草地   | 水閘、蛇籠     |
|             | 管溝、箱涵    | 水溝、河川流向   |



| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 1966  | 2066 | 2166 |
| 1965  | 2065 | 2165 |
| 1964  | 2064 | 2164 |

## 2066



# 高雄市都市計畫航測地形圖 2067



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 7 月

|                                |               |         |   |            |         |
|--------------------------------|---------------|---------|---|------------|---------|
| 圖<br>例<br><br>(<br>擴<br>展<br>) | 三角點、水準點       | 電燈、亭    | ※ | 市區道路、輕路面道路 | ———     |
|                                | 傳訊點、中心樑       | 變壓箱、電信箱 | △ | 地籍界、田埂界    | ———     |
|                                | 永久性房屋、3層 PC 造 | 開渠樹、竹林  | ○ | 磚、瓦、鐵、鋼    | ———     |
|                                | 2層磚造、1層木構造    | 水田、菜園   | △ | 路堤、生籬      | ———     |
| 圖<br>例<br><br>(<br>擴<br>展<br>) | 廢墟、建築中房屋      | 果園、喬木樹  | △ | 路型、土坎      | ———     |
|                                | 寺廟、臨時性房屋      | 花園、草地   | △ | 河流、乾坎      | ———     |
|                                | 電力桿、電信桿       | 草地、雜草地  | △ | 水閘、蛇籠      | ——— (H) |
|                                |               | 管線、箱溝   | △ | 水溝、河川堤岸    | ———     |

| 行政界線略圖 |
|--------|
| 前鎮區    |
| 前鎮區    |

| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 1968  | 2068 | 2168 |
| 1967  | 2067 | 2167 |
| 1966  | 2066 | 2166 |



# 高雄市都市計畫航測地形圖 2069



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。


等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96 年 8 月

|     |               |         |             |    |
|-----|---------------|---------|-------------|----|
| 圖例  | 三角點、水準點       | 電燈、亭    | 市區道路、縣路、鄉道路 | —— |
| (續) | 導線點、中心樁       | 變壓箱、電信箱 | 地籍界、田界      | —— |
| (要) | 永久性房屋、3層 PC 造 | 園景樹、竹林  | 磚、瓦、鐵、棚     | —— |
|     | 2層磚造、1層木架造    | 水田、菜園   | 路堤、生蘆       | —— |
|     | 墳場、建築中房屋      | 果園、獨立樹  | 路型、土坎       | —— |
|     | 寺廟、臨時性房屋      | 花園、墓地   | 河流、駁坎       | —— |
|     | 電力桿、電信桿       | 草地、稻草地  | 水閘、蛇籠       | —— |
|     |               | 管溝、箱涵   | 水溝、河川流向     | —— |



| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 1970  | 2070 | 2170 |
| 1969  | 2069 | 2169 |
| 1968  | 2068 | 2168 |



# 高雄市都市計畫航測地形圖 2164



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用

GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線

121°E，中央子午線投影尺度比

0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1公尺，山坡地 2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 8 月

|    |             |         |            |
|----|-------------|---------|------------|
| 圖例 | 三角點、水準點     | 電燈、亭    | 市區道路、輕路面道路 |
| 圖例 | 導線點、中心樑     | 變壓箱、電信箱 | 地籍界、田埂界    |
| 圖例 | 永久性房屋、3樓PC造 | 開渠樹、竹林  | 磚、牆、鐵      |
| 圖例 | 2樓商店、1樓店面   | 水田、菜園   | 路堤、生籬      |
| 圖例 | 廢墟、臨時性房屋    | 果園、廣/樹  | 路堤、土坎      |
| 圖例 | 電力桿、電信桿     | 花園、草地   | 河流、駁坎      |
| 圖例 |             | 草地、乾草地  | 水閘、蛇籠      |
| 圖例 |             | 管溝、箱溝   | 水溝、河川堤岸    |

|        |
|--------|
| 行政界線略圖 |
| 前鎮區    |
| 旗津區    |

| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 2065  | 2165 | 2265 |
| 2064  | 2164 | 2264 |
| 2063  | 2163 | 2263 |

高雄市都市計畫航測地形圖

2165



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 89 年 8 月

|                    |             |     |         |   |   |             |    |
|--------------------|-------------|-----|---------|---|---|-------------|----|
| 圖<br>例<br>(摘<br>要) | 三角點、水準點     | △   | 電桿、亭    | ☆ | 合 | 市道、縣道、鄉道、區道 | —— |
|                    | 鐵路點、中心線     | ⊙   | 變壓箱、電信箱 | ⊗ | 田 | 地籍界、田界      | —— |
|                    | 永久化房屋、3層PC店 | ⊠   | 國界、竹林   | ⊡ | 山 | 溝、渠、田界      | —— |
|                    | 2層磚造、1層金庫   | ⊞   | 水田、菜園   | ⊢ | 川 | 路、生、產       | —— |
|                    | 廟、建築中房屋     | ⊟   | 果園、獨立樹  | ⊣ | 人 | 路、土、次       | —— |
|                    | 寺廟、臨時性房屋    | ⊠   | 花園、草地   | ⊤ | 上 | 河、渠、水       | —— |
|                    | 電力線、電信線     | —○— | 草地、樹草地  | ⊥ | 下 | 水、溝、河、川、流向  | —— |
|                    |             | —○— | 管溝、箱溝   | ⊥ | 下 |             | —— |

|        |
|--------|
| 行政界線略圖 |
| 前鎮區    |
| 鎮北里    |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 2066  | 2166 | 2266 |
| 2065  | 2165 | 2265 |
| 2064  | 2164 | 2264 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 2166



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 7 月

|               |         |           |  |
|---------------|---------|-----------|--|
| 三角點、水準點       | 電燈、亭    | 市道道路、縣道道路 |  |
| 導線點、中心線       | 變壓箱、電信箱 | 地籍界、田界    |  |
| 永久性房屋、SBR PC造 | 園路、竹林   | 路堤、土溝     |  |
| 2樓轉角、1樓全轉角    | 水田、菜園   | 路堤、土溝     |  |
| 廢墟、建築中房屋      | 菜園、獨立樹  | 河流、乾坎     |  |
| 寺廟、臨時性房屋      | 花園、墓地   | 水溝、乾溝     |  |
| 電力桿、電信桿       | 草地、雜草地  | 水溝、河流流向   |  |
|               | 管溝、箱涵   |           |  |

|        |
|--------|
| 行政界線略圖 |
| 前鎮區    |
| 鹽埕區    |

| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 2067  | 2167 | 2267 |
| 2066  | 2166 | 2266 |
| 2065  | 2165 | 2265 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 2167



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 9 月

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| 三角點、水準點     | 電燈、亭    | 市區道路、縣道道路 |
| 導線點、中心樑     | 變壓站、電信箱 | 地籍界、田界    |
| 永久住房屋、3層RC店 | 水田、菜園   | 路堤、溝渠     |
| 2層磚造、1樓半磚造  | 花園、獨立樹  | 路堤、土坎     |
| 廢墟、建築中房屋    | 草地、雜草地  | 河流、乾河     |
| 寺廟、臨時性房屋    | 管溝、箱涵   | 水溝、河川流向   |
| 電力桿、電信桿     |         |           |

|             |
|-------------|
| 行政界線略圖      |
| 前 縣 區 市 鎮 鄉 |
| 縣 道 市 道     |
| 溝 渠 河 流     |

|                |
|----------------|
| 圖幅接合表          |
| 2066 2168 2268 |
| 2067 2167 2267 |
| 2066 2166 2266 |



# 高雄市都市計畫航測地形圖 2169



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96 年 8 月

|    |         |         |             |            |          |          |         |      |         |       |       |       |       |        |       |           |         |       |       |       |       |       |         |
|----|---------|---------|-------------|------------|----------|----------|---------|------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 圖例 | 三角點、水準點 | 導線點、中心標 | 永久住房屋、3層RC店 | 2層磚店、1樓金銀店 | 廣場、建築中房屋 | 寺廟、臨時性房屋 | 電力桿、電信桿 | 電桿、亭 | 變壓箱、電信箱 | 樹木、竹林 | 水田、菜園 | 果園、菜園 | 花壇、草地 | 草地、樹草地 | 管溝、箱溝 | 市區道路、縣道道路 | 地籍界、田埂界 | 路邊、溝渠 | 路邊、生草 | 路邊、土坎 | 河流、乾坎 | 水溝、乾溝 | 水溝、河川流向 |
| 圖例 | △       | ○       | ■           | ■          | ■        | ■        | ○       | ○    | ○       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ——        | ——      | ——    | ——    | ——    | ——    | ——    | ——      |
| 圖例 | △       | ○       | ■           | ■          | ■        | ■        | ○       | ○    | ○       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ——        | ——      | ——    | ——    | ——    | ——    | ——    | ——      |
| 圖例 | △       | ○       | ■           | ■          | ■        | ■        | ○       | ○    | ○       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ——        | ——      | ——    | ——    | ——    | ——    | ——    | ——      |
| 圖例 | △       | ○       | ■           | ■          | ■        | ■        | ○       | ○    | ○       | ○     | ○     | ○     | ○     | ○      | ○     | ——        | ——      | ——    | ——    | ——    | ——    | ——    | ——      |

|        |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|
| 行政界線略圖 | 市界 | 縣界 | 鄉界 | 村界 |
| 市界     | —— | —— | —— | —— |
| 縣界     | —— | —— | —— | —— |
| 鄉界     | —— | —— | —— | —— |
| 村界     | —— | —— | —— | —— |

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| 圖幅接合表 | 2070 | 2170 | 2270 |
| 2069  | 2169 | 2269 |      |
| 2068  | 2168 | 2268 |      |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 2264



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 9 月

|            |               |   |         |   |   |            |    |
|------------|---------------|---|---------|---|---|------------|----|
| 圖例<br>(摘要) | 三角點、水準點       | △ | 電燈、多    | ☆ | 合 | 市區道路、輕路面道路 | —— |
|            | 導線點、中心樑       | ○ | 變壓箱、電信箱 | ○ | 田 | 地類界、田埂界    | —— |
|            | 永久性房屋、3層 PC 店 | ■ | 建築樹、竹林  | ■ | 田 | 磚、牆、溝      | —— |
|            | 2層磚店、1層 PC 店  | ■ | 水田、菜園   | ■ | 田 | 路、堤、溝      | —— |
|            | 寶塔、建築中房屋      | ■ | 菜園、獨立屋  | ■ | 田 | 路、堤、溝      | —— |
| (摘要)       | 寺廟、臨時性房屋      | ■ | 草地、組聚地  | ■ | 田 | 路、堤、溝      | —— |
|            | 電力桿、電信桿       | ○ | 管前、箱前   | ○ | 田 | 路、堤、溝      | —— |
|            |               |   |         |   | 田 | 路、堤、溝      | —— |
|            |               |   |         |   | 田 | 路、堤、溝      | —— |
|            |               |   |         |   | 田 | 路、堤、溝      | —— |

|        |
|--------|
| 行政界線略圖 |
| 前鎮區    |

|                |
|----------------|
| 圖幅接合表          |
| 2165 2265 2365 |
| 2164 2264 2364 |
| 2163 2263 2363 |

# 高雄市都市計畫航測地形圖 2265



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS87 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 89 年 10 月

|                    |             |   |           |   |           |    |
|--------------------|-------------|---|-----------|---|-----------|----|
| 圖<br>例<br>(擴<br>要) | 三角點、水準點     | △ | 電燈、亭      | ○ | 市區道路、輕便道路 | —— |
|                    | 導線點、中心樑     | ○ | 雙層箱庭、電信箱庭 | □ | 地區界、田界    | —— |
|                    | 永久性房屋、3樓PC店 | ■ | 開渠、竹林     | □ | 磚、牆、欄     | —— |
|                    | 2樓磚店、1樓水電店  | ■ | 水田、菜園     | □ | 路堤、生離     | —— |
|                    | 寺廟、臨時性房屋    | ■ | 果園、獨立樹    | □ | 路型、土坎     | —— |
|                    | 電力桿、電信桿     | ○ | 花園、墓地     | □ | 河流、駁坎     | —— |
|                    |             | ○ | 草地、稻地     | □ | 水閘、蛇籠     | —— |
|                    |             | ○ | 管溝、箱溝     | □ | 水溝、河川疏濬   | —— |
|                    |             | ○ |           | □ |           | —— |
|                    |             | ○ |           | □ |           | —— |

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 行政界線略圖 |    |    |
| 縣界     | 鄉界 | 村界 |
| 鎮界     | 里界 | 鄰界 |
| 國界     | 省界 | 市界 |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 2166  | 2266 | 2366 |
| 2165  | 2265 | 2365 |
| 2164  | 2264 | 2364 |

## 2266



# 高雄市都市計畫航測地形圖 2267



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 89 年 8 月

|                            |             |   |         |   |   |           |    |
|----------------------------|-------------|---|---------|---|---|-----------|----|
| 圖<br>例<br>（<br>簡<br>要<br>） | 三角點、水準點     | △ | 電燈、亭    | ☆ | 合 | 市區道路、輕軌道路 | —— |
|                            | 導線點、中心標     | ○ | 變壓箱、電信箱 | ○ | ○ | 地籍界、田埂界   | —— |
|                            | 永久房屋、3樓 PC店 | ■ | 開闢樹、竹林  | ○ | ○ | 磚牆、鐵欄     | —— |
|                            | 2樓商店、1樓PC店  | ■ | 水田、菜園   | ○ | ○ | 路堤、土壩     | —— |
|                            | 廢墟、臨時性房屋    | ■ | 果園、獨立樹  | ○ | ○ | 路堤、土坎     | —— |
| 圖<br>例<br>（<br>簡<br>要<br>） | 電力桿、電信桿     | ○ | 花圃、墓地   | ○ | ○ | 河流、乾坎     | —— |
|                            |             | ○ | 草地、雜草地  | ○ | ○ | 水閘、蛇籠     | —— |
|                            |             | ○ | 管溝、箱溝   | ○ | ○ | 水溝、河川流向   | —— |
|                            |             | ○ |         | ○ | ○ |           | —— |
|                            |             | ○ |         | ○ | ○ |           | —— |

|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| 行政界線略圖 |    |    |    |
| 市界     | 區界 | 鄉界 | 村界 |
| 市界     | 區界 | 鄉界 | 村界 |
| 市界     | 區界 | 鄉界 | 村界 |
| 市界     | 區界 | 鄉界 | 村界 |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 2168  | 2268 | 2368 |
| 2167  | 2267 | 2367 |
| 2166  | 2266 | 2366 |

## 2268



比例尺：1 / 1000  
製圖單位：詮華工程顧問有限公司  
製圖年月：中華民國 89 年 10 月

|                        |            |  |         |  |           |  |       |
|------------------------|------------|--|---------|--|-----------|--|-------|
| 圖<br>例<br><br>(換<br>要) | 三角點、水準點    |  | 電燈、亭    |  | 市區道路、鐵路道路 |  | 圖幅接合表 |
|                        | 導線點、中心樁    |  | 電報箱、電信箱 |  | 地籍界、田界界   |  |       |
|                        | 水久房屋、3樓RC造 |  | 國家庫、竹林  |  | 溝渠、溝渠     |  |       |
|                        | 2層磚造、1層全磚造 |  | 水田、菜園   |  | 路堤、生溝     |  |       |
|                        | 廢墟、建築中房屋   |  | 墳墓、獨立閣  |  | 路堑、土坎     |  |       |
| 要                      | 寺廟、臨時性房屋   |  | 花園、墓地   |  | 河流、級次     |  |       |
|                        | 電力桿、電信桿    |  | 草地、草地   |  | 水壩、水壩     |  |       |



# 高雄市都市計畫航測地形圖 2367



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1 / 1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月


|                        |             |         |             |
|------------------------|-------------|---------|-------------|
| 圖<br>例<br><br>(摘<br>要) | 三角點、水準點     | 變壓箱、電信箱 | 市道、縣道、鄉道、村道 |
|                        | 線路點、中心標     | 圍欄、鐵柵   | 地籍界、田埂界     |
|                        | 永久性房屋、2樓RC店 | 水田、菜園   | 磚牆、鐵柵       |
|                        | 2樓磚造、1樓木構造  | 果園、獨立樹  | 路堤、生籬       |
|                        | 舊城、建築中房屋    | 花園、草地   | 路堑、土坎       |
|                        | 寺廟、臨時性房屋    | 草地、植草地  | 河流、駁坎       |
|                        | 電力桿、電信桿     | 管溝、箱溝   | 水閘、蛇籠       |
|                        |             |         | 水溝、河川流向     |

| 行政界線略圖 |     |     |
|--------|-----|-----|
| 良和里    | 前鎮區 | 瑞竹里 |
| 良和里    | 前鎮區 | 瑞竹里 |

| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 2368  | 2369 | 2370 |
| 2367  | 2368 | 2369 |
| 2366  | 2367 | 2368 |



# 高雄市都市計畫航測地形圖 2467



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月

| 圖例 | 說明            |
|----|---------------|
| △  | 三角點、水準點       |
| ○  | 導線點、中心樑       |
| □  | 永久性房屋、3層 PC 造 |
| □  | 2層磚造、1層全磚造    |
| □  | 舊屋、建築中房屋      |
| □  | 寺廟、臨時性房屋      |
| ○  | 電力桿、電信桿       |
| ○  | 電燈、亭          |
| ○  | 變壓箱、電杆箱       |
| ○  | 開渠、竹林         |
| ○  | 水田、菜園         |
| ○  | 菜園、獨立樹        |
| ○  | 花園、墓地         |
| ○  | 草地、樹叢地        |
| ○  | 管溝、暗溝         |
| ○  | 市區道路、輕軌道路     |
| ○  | 地區界、田埂界       |
| ○  | 磚牆、鐵欄         |
| ○  | 路堤、生籬         |
| ○  | 路型、土坎         |
| ○  | 河流、穀坎         |
| ○  | 水閘、蛇籠         |
| ○  | 水溝、河川堤防       |

| 行政界線略圖 |    |    |
|--------|----|----|
| 市界     | 縣界 | 鄉界 |
| 市界     | 縣界 | 鄉界 |

| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 2368  | 2468 | 2568 |
| 2367  | 2467 | 2567 |
| 2366  | 2466 | 2566 |

2468

