





變更高雄市都市計畫（灣子內地區）細部計畫
（第四次通盤檢討）（第二階段）案計畫圖

比例尺：一千分之一
中華民國 104 年 7 月



圖例

-  灣仔水地區經劃訂畫範圍
-  變更範圍
-  變更停車場土地為第三種住宅區(附)
-  變更停車場土地為第四種住宅區(附)
-  變更停車場土地為第二種商業區(附)
-  變更停車場土地為停車場土地(附)



高雄市都市計畫航測地形圖 2373



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月


圖 例 （ 摘 要 ）	三角點、水準點		電燈、亭		市區道路、鐵路面道路	
	導線點、中心樁		變壓箱座、電信箱座		地類界、田埂界	
	永久性房屋、3層RC造		闊葉樹、竹林		磚牆、鐵欄	
	2層磚造、1樓金屬造		水田、菜園		路堤、生籬	
	廠房、建築中房屋		果園、獨立樹		路塹、土坎	
	寺廟、臨時性房屋		花園、草地		河流、駁坎	
	電力桿、電信桿		草地、細草地		水溝、蛇籠	
			管溝、箱涵		水溝、河川流向	

行政界線略圖		
開平區	關丹區	三民區
關丹區	新豐區	港新區
文島區	參雅區	安祥區

圖幅接合表		
2274	2374	2474
2273	2373	2473
2272	2372	2472

高雄市都市計畫航測地形圖

2377



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月

圖 例 （ 摘 要 ）	三角點、水準點	△	電燈、亭	☆	合	市區道路、鐵路面道路	——
	導線點、中心樁	○	變壓箱、電信箱	⊕	田	地類界、田埂界	——
	永久性房屋、3樓RC造	■	開闢樹、竹林	■	水田、菜園	磚、鐵	——
	2樓磚造、1樓金屬造	■	果園、獨立樹	○	花園、墓地	路、生	——
	廢墟、建築中房屋	■	草地、細草地	○	河、堰、坎	路、土	——
	寺廟、臨時性房屋	■	管溝、箱涵	○	水、蛇	水、河	——
	電力桿、電信桿	○		○	水、河	水、河	——
							——
							——
							——

行政界線略圖		
左營區	三民區	灣里區
新上里	灣里里	灣里里

圖幅接合表		
2278	2378	2478
2277	2377	2477
2276	2376	2476

高雄市都市計畫航測地形圖 2378



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。


等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000


製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月

圖 例 （ 摘 要 ）	三角點、水準點		電燈、亭	
	導線點、中心樁		變壓箱座、電信箱座	
	永久性房屋、3層RC造		闊葉樹、竹林	
	2層磚造、1樓金屬造		水田、菜園	
	廠址、建築中房屋		果園、獨立樹	
	寺廟、臨時性房屋		花圃、基地	
	電力桿、電信桿		草地、細草地	
			水溝、蛇溝	
			市區道路、鐵路面道路	
			地籍界、田埂界	

行政界線略圖		圖幅接合表		
		2279	2379	2479
		2278	2378	2478
		2277	2377	2477

高雄市都市計畫航測地形圖 2474



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 96 年 8 月


圖例	(摘要)	三角點、水準點	變壓箱、電信箱	電燈、亭	市區道路、鐵路面道路
		導線點、中心樑	開渠樹、竹林	水田、菜園	地類界、田埂界
		永久性房屋、3樓RC造	水田、菜園	果園、獨立樹	磚、鐵、鋼
		2樓磚造、1樓金屬造	路堤、生薑	草、土坎	路堤、生薑
		廢墟、建築中房屋	河流、穀坎	水溝、蛇窟	水溝、蛇窟
		寺廟、臨時性房屋	管溝、箱涵		
		電力桿、電信桿			

行政界線略圖	
三民區	安樂里
苓雅區	民主里

圖幅接合表		
2375	2475	2575
2374	2474	2574
2373	2473	2573

高雄市都市計畫航測地形圖

2476



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 89 年 10 月

圖 例 （ 摘 要 ）	三角點、水準點	△	電燈、亭	☆	市區道路、鐵路面道路	——
	導線點、中心樁	○	變壓箱座、電信箱座	⊕	地籍界、田埂界	——
	永久性房屋、3層RC造	■	開闢樹、竹林		磚牆、鐵欄	——
	2層磚造、1樓金屬造	■	水田、菜園		路邊、生籬	——
	廠房、建築中房屋	■	果園、獨立樹	○	路、土坎	——
	寺廟、臨時性房屋	■	花園、墓地	○	河流、穀坎	——
	電力桿、電信桿	○	草地、細草地		水溝、蛇籠	——
		○	管溝、箱涵		水溝、河川流向	——

行政界線略圖			
高雄區	鳳凰區	三民區	寶珠里
中正區	正興區	寶珠里	寶珠里

圖幅接合表		
2377	2477	2577
2376	2476	2576
2375	2475	2575

高雄市都市計畫航測地形圖 2576



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月

圖例

三角點、水準點

導線點、中心樁

永久性房屋、3層RC造

2層磚造、1樓金屬造

廢墟、建築中房屋

寺廟、臨時性房屋

電力桿、電信桿

電燈、亭

變壓箱、電信箱

闊葉樹、竹林

水田、菜園

果園、獨立樹

花園、基地

草地、細草地

管溝、箱涵

圖例

市區道路、鐵路面道路

地籍界、田埂界

磚牆、鐵欄

路堤、生溝

路暫、土坎

河流、駁坎

水閘、蛇坎

水溝、河川流向


行政界線略圖

圖幅接合表

2477	2577	2677
2476	2576	2676
2475	2575	2675

高雄市都市計畫航測地形圖

2577



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。


比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 11 月

圖例			圖幅接合表		
三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	市區道路、輕路面道路	2478	2578	2678
導線點、中心樁	開闢樹、竹林	地類界、田埂界	2477	2577	2677
永久性房屋、3 層 RC 造	水田、菜園	磚牆、鐵欄	2476	2576	2676
2 層磚造、1 樓油庫造	果園、獨立樹	路塹、生溝			
廢墟、建築中房屋	花園、基地	路塹、土坎			
寺廟、臨時性房屋	草地、雜草地	河流、較坎			
電力杆、電信杆	管溝、箱溝	水溝、蛇龍			
		水溝、河川流向			

高雄市都市計畫航測地形圖 2672



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司


製圖年月：中華民國 89 年 11 月

圖 例 （ 摘 要 ）	三角點、水準點		電燈、亭		市區道路、鐵路面道路	
	導線點、中心樁		變壓箱座、電信箱座		地籍界、田埂界	
	永久性房屋、3層RC造		闊葉樹、竹林		磚、牆、鐵柵	
	2層磚造、1樓金屬造		水田、菜園		路堤、生籬	
	廠房、建築中房屋		果園、獨立樹		路暫、土坎	
	寺廟、臨時性房屋		花園、墓地		河流、駁坎	
	電力桿、電信桿		草地、細草地		水閘、蛇籠	
			管涵、箱涵		水溝、河川流向	

行政界線略圖		
正東里	仁仁里	高雄市鳳山區
正西里	芬登區	衛武里

圖幅接合表		
2573	2673	2773
2572	2672	2772
2571	2671	2771

高雄市都市計畫航測地形圖 2674



平面位置以 TWD67三角點坐標為基準，採用 GRS67國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。


等高線間隔平地1公尺，山坡地2公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月

圖 例 （ 摘 要 ）	三角點、水準點	△	電燈、亭	☆	市區道路、鐵路面線	——
	導線點、中心樁	○	變壓箱座、電線箱座	△	地類界、田埂界	——
	永久性房屋、3層RC造	■	開闢樹、竹林	■	磚、鐵、鋼	——
	2層磚造、1樓金屬造	■	水田、菜園	■	路堤、生溝	——
	商建、建築中房屋	■	果園、獨立樹	■	路、土坎	——
	寺廟、臨時性房屋	■	花園、墓地	■	河流、駁坎	——
	電力桿、電信桿	○	草地、細草地	■	水閘、蛇籠	——
		○	管涵、箱涵	■	水溝、河川流向	——
		○		■		——
		○		■		——

行政界線略圖			圖幅接合表		
	2575	2675	2775		
	2574	2674	2774		
	2573	2673	2773		

高雄市都市計畫航測地形圖

2676



平面位置以 TWD67 三角點坐標為基準，採用 GRS67 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程採台灣省一等水準系統。

等高線間隔平地 1 公尺，山坡地 2 公尺。

比例尺：1/1000

製圖單位：詮華工程顧問有限公司

製圖年月：中華民國 89 年 10 月

圖 例 （ 摘 要 ）	三角點、水準點	變壓箱座、電信箱座	電燈、亭	市區道路、輕路面道路	行政界線略圖	圖幅接合表
	導線點、中心樁	圍籬樹、竹林	地類界、田埂界	磚、牆、鐵欄		
	永久性房屋、2層磚造、1層油庫造	水田、菜園	路、塹、生蘆	路、塹、土坎		
	廢墟、建築中房屋	菜園、獨立樹	花園、基地	河流、較坎		
	寺廟、臨時性房屋	草地、雜草地	水溝、蛇籠	水溝、河流流向		
	電力桿、電信桿	管涵、箱涵				