


變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案 計畫圖

高雄市政府
中華民國105年4月

圖幅接合表

























變更位置示意圖

















- 一 修訂案名
- 二 修訂計畫人口
- 三 修訂計畫目標年
- 四 修訂計畫面積
- 二十一 統一分區名稱
- 二十三 修訂都市防災計畫
- 二十四 修訂實施進度與經費
- 二十五 修訂開發方式
- 二十六 修訂土地使用分區管制要點
- 二十七 修訂都市設計基準
- 二十八 修訂整體開發地區土地開發許可要點













圖例

	住宅區
	商業區
	工業區
	農業區
	保護區
	特別保護區
	宗教專用區
	墳墓專用區
	河川區
	河川區兼供道路使用
	機關用地
	學校用地
	公園用地
	兒童遊樂場用地
	綠地用地
	綠化步道用地
	人行步道用地
	市場用地
	停車場用地
	電力事業用地
	電路鐵塔用地
	水管路用地
	水庫用地
	變電所用地

	河道用地
	快速公路用地兼供河川使用
	快速公路用地
	道路用地兼供河川使用
	道路用地
	原計畫計畫範圍線
	檢討後計畫範圍線
	劃出整體開發界線
	大崎腳整體開發範圍線


變更圖例

	變更住宅區為第二種住宅區
	變更住宅區為特定第三種住宅區
	變更住宅區為特定低密度住宅區
	變更住宅區為加油站專用區
	變更住宅區為河川區
	變更住宅區為公園用地
	變更住宅區為墳墓用地
	變更住宅區為道路用地
	變更住宅區為廣場兼停車場用地
	變更商業區為特定第一種商業區
	變更商業區為特定第二種商業區
	變更商業區為道路用地
	變更乙種工業區為第一種乙種工業區
	變更乙種工業區為第二種乙種工業區
	變更農業區為道路用地
	變更農業區為河川區
	變更農業區為墳墓專用區
	變更保護區為公園用地
	變更保護區為道路用地
	變更保護區為範圍外土地
	變更風景區為宗教專用區
	變更風景區為農業區
	變更風景區為保護區
	變更機關用地為農業區
	變更機關用地為範圍外土地

	變更高中(職)用地(兼供國中使用)為文高用地
	變更國小用地為文高用地
	變更國小用地為住宅區
	變更文中用地為住宅區
	變更公園用地為保護區
	變更公園用地為墳墓用地
	變更公園用地為墳墓專用區
	變更公園用地為道路用地
	變更公園用地為廣場兼停車場用地
	變更停車場用地為保護區
	變更停車場用地為道路用地
	變更電路鐵塔用地為住宅區
	變更變電所用地為住宅區
	變更廣場用地為保護區
	變更公墓用地為墳墓用地
	變更公墓用地為機關用地
	變更公墓用地為範圍外土地
	變更墓地用地為墳墓用地
	變更墓地用地為範圍外土地
	變更骨灰(骸)存放設施用地為墳墓用地
	變更道路用地為保護區
	變更道路用地為公園用地
	變更道路用地為道路用地兼供河川使用
	變更道路用地為範圍外土地
	變更範圍外土地為住宅區
	變更範圍外土地為保護區

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37783




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫參卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司


圖 例 （ 摘 要 ）	衛星控制點，每測所標點	△	+
	精密導線點，一等水準點	△	+
	永久性房屋，3樓	3	
	建築中房屋	中	
	廢 墟	廢	
	臨時性房屋	臨時	
	寺 廟	寺	
	獨立標高點	×12.5	
	儲存槽	◎	
	開菜林，竹 林	林	
	水 田，旱作地	水	
	果 園，獨立樹	果	
	草 地， 園	草	
	空 地，獨立基	空	
		(空)	
	市區道路，縣路街道路	路	
	地區界，田 埂	界	
	圍 欄，相 欄	欄	
	擋土牆，土 坎	牆	
	路 堤，路 堤	堤	
	河 流，時令河	河	
	橋 樑，水 閘	橋	
	水 溝，河川流向	溝	
		溝	
		溝	



圖幅接合表		
	37784	37884
	37783	

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37784




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司

圖 例 （ 摘 要 ）	衛星控制點、每測所樁點	+	獨立樁高點	×12.5	市區道路、縣路、區道	——
	精密導線點、一等水準點	△	儲存槽	①	地類界、田、渠	——
	永久性房屋、3樓	□	開採林、竹林	○	圍、溝、相、欄	——
	建築中房屋	□	水田、旱作地	△	路、堤、坎、溝	——
	廢、墟	□	果園、獨立樹	△	路、堤、坎、溝	——
	臨時性房屋	□	草地、田	△	河、渠、時、河	——
	寺、廟	□	空地、獨立基	△	橋、水、溝、河、川、流、向	——
		□				
		□				
		□				

行政界線略圖




圖幅接合表

37785	37885
37784	37884
37783	

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37785




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國99年10月
測製機關：詮華國土測繪有限公司

圖例 (摘要)	衛星控制點、每測所標點	+	獨立標高點	×12.5	市區道路、縣道、省道	——
	精密導線點、一等水準點	△	儲存槽	①	地界、田、渠	——
	永久性房屋、3樓	■	開菜林、竹林	◎	圍、溝、相、欄	——
	建築中房屋	■	水田、旱作地	△	堤、土、坎	——
	廢、廢	■	果園、獨立樹	△	路、路、路	——
	臨時性房屋	■	草地、田	△	橋、橋、橋	——
	寺廟	■	空地、獨立基	△	溝、水、溝	——

行政界線略圖




圖幅接合表

37786	37886
37785	37885
37784	37884

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37786




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司

圖例(摘要)	衛星控制點，每測所標點	+	獨立標高點	×12.5	市區道路，縣道省道	——
	精密導線點，一等水準點	△	儲存槽	①	地籍界，田埂	——
	永久性房屋，3樓	□	開葉林，竹林	②	圍欄，租權	——
	建築中房屋	□	水田，旱作地	③	路堤，土坎	——
	廢墟	□	果園，獨立樹	④	路堤，土坎	——
	臨時性房屋	□	草地，園	⑤	路堤，土坎	——
	寺廟	□	空地，獨立基	⑥	河堤，水閘	——
					溝，河川流向	——

行政界線略圖




圖幅接合表

37787	37887
37786	37886
37785	37885

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37787




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫參卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司

圖例 (摘要)	衛星控制點、每測所標點	+	獨立標高點	×12.5	市區道路、縣路、鄉路	——
	精密導線點、一等水準點	△	儲存槽	②	地區界、田埂	——
	永久性房屋、3樓	□	開菜林、竹林	◎	圍欄、租權	——
	建築中房屋	□	水田、旱作地	△	路堤、土坎	——
	廢墟	□	果園、獨立樹	△	路堤、土坎	——
	臨時性房屋	□	草地、田	△	路堤、土坎	——
	寺廟	□	空地、獨立基	△	路堤、土坎	——
					溝、河、溪流	——

行政界線略圖



圖幅接合表

37788	37888
37787	37887
37786	37886

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37788




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫參卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司


圖 例 （ 摘 要 ）	衛星控制點、每測所標點	+	獨立標高點	×12.5	市區道路、縣路、省道	——
	精密導線點、一等水準點	△	儲存槽	①	地區界、田、堤	——
	永久性房屋、3樓	□	開菜林、竹林	○	圍、溝、相、欄	——
	建築中房屋	□	水田、旱作地	△	路、堤、土、坎	——
	廢、場	□	果園、獨立樹	△	路、堤、土、坎	——
圖 例 （ 摘 要 ）	臨時性房屋	□	草地、園	△	路、堤、土、坎	——
	寺廟	□	空地、獨立基	△	路、堤、土、坎	——
					河、渠、水、溝、河川流向	——



圖幅接合表	
37788	37888
37787	37887

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37884




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫參卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司


圖 例 （ 摘 要 ）	衛星控制點，每測站標點	△	+	獨立標高點	×12.5	市區道路，縣道，省道	——	——
	精密導線點，一等水準點	△	+	儲存槽	①	地區界，田埂	——	——
	永久性房屋，3樓	△	+	開菜林，竹林	△	圍欄，租界	——	——
	建築中房屋	△	+	水田，旱作地	△	路堤，土坎	——	——
	廢墟	△	+	果園，獨立樹	△	路堤，土坎	——	——
圖 例 （ 摘 要 ）	臨時性房屋	△	+	草地，園	△	河渠，時令河	——	——
	寺廟	△	+	空地，獨立基	△	橋樑，水閘	——	——
		△	+		△	溝，河川流向	——	——
		△	+		△		——	——
		△	+		△		——	——



圖幅接合表		
37785	37885	
37784	37884	
37783		

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37885




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司


圖 例 （ 摘 要 ）	衛星控制點、每測所標點	△	+
	精密導線點、一等水準點	△	+
	永久性房屋、3樓	□	3
	建築中房屋	□	3
	廢墟	□	3
獨立標高點	×12.5	○	12.5
	儲存槽	○	12.5
	開闢林、竹林	△	△
	水田、旱作地	△	△
	果園、獨立樹	△	△
市區道路、縣路、鄉路	道路、田埂	—	—
	圍欄、相欄	—	—
	擋土牆、土坎	—	—
	路堤、路溝、時令河	—	—
	河渠、水閘、水溝、河川流向	—	—



圖幅接合表	
37786	37886
37785	37885
37784	37884

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37886




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司


圖例 (摘要)	衛星控制點、每測網樁點	+	獨立樁樁點	×12.5	市區道路、縣路、鄉路	——
	精密導線點、一等水準點	△	儲存槽	①	地區界、田埂	——
	永久性房屋、3樓	□	開菜林、竹林	◎	圍欄、租界	——
	建築中房屋	□	水田、旱作地	△	路堤、土坎	——
	廢墟	□	果園、獨立樹	△	路堤、土坎	——
圖例 (摘要)	臨時性房屋	□	草地、園	△	路堤、土坎	——
	寺廟	□	空地、獨立基	△	路堤、土坎	——
					路堤、土坎	——



圖幅接合表		
37787	37887	
37786	37886	
	37885	

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37887




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司


圖 例 （ 摘 要 ）	衛星控制點，每測所標點	+	獨立標高點	×12.5	市區道路，縣路，省道	——
	精密導線點，一等水準點	△	儲存槽	◎	地籍界，田 埂	——
	永久性房屋，3樓	□	開菜林，竹 林	○	圍 欄，相 欄	——
	建築中房屋	□	水 田，旱作地	△	路 堤，土 坎	——
	廢 墟	□	果 園，獨立樹	△	路 堤，土 坎	——
	臨時性房屋	□	草 地，田	△	路 堤，土 坎	——
	寺 廟	□	空地，獨立基	△	河 流，時令河	——
					溝 渠，水 閘	——



圖幅接合表		
37788	37888	
37787	37887	
37786	37886	

變更大坪頂特定區主要計畫（第三次通盤檢討）案計畫圖

37888




平面位置採用1997台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。
投影方式採用二度分帶橫參卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。
等高線間隔：首曲線2公尺，計曲線10公尺。

1 : 3,000

主辦機關：高雄縣政府
測製時間：中華民國 99 年 10 月
測製機關：詮華國土測繪有限公司

圖 例 （ 摘 要 ）	衛星控制點，每測所標點	△	+	獨立標高點	×12.5	市區道路，縣路街道路	——
	精密導線點，一等水準點	△	+	儲存槽	①	地類界，田 埂	——
	永久性房屋，3樓	■	■	開菜林，竹 林	△	園 溝，相 欄	——
	建築中房屋	■	■	水 田，旱作地	△	路 堤，土 坎	——
	廢 墟	■	■	果 園，獨立樹	△	路 堤，土 坎	——
圖 例 （ 摘 要 ）	臨時性房屋	■	■	草 地， 園	△	河 流，時令河	——
	寺 廟	■	■	空 地，獨立基	△	橋 樑，水 閘	——
						溝 渠，河川流向	——



圖幅接合表	
37788	37888
37787	37887