

變更美濃都市計畫  
(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案  
計畫圖


比例尺：1:1,000

中華民國 106 年 8 月



圖幅接合表

圖例



- 住宅區
- 商業區
- 乙種工業區
- 加油站專用區
- 保存區
- 農業區
- 河川區
- 河川區兼供道路使用
- 機關用地
- 學校用地
- 停車場用地
- 綠地
- 公園用地
- 滯洪池用地
- 河道用地
- 廣場兼停車場用地
- 道路用地
- 計畫線範圍

變更圖例


- 變更住宅區為道路用地
- 變更住宅區為河川區
- 變更住宅區為河川區兼供道路使用
- 變更道路用地為河川區
- 變更道路用地為河川區兼供道路使用
- 變更道路用地為學校用地
- 變更河川區兼供道路使用為河川區





都市計畫地形圖

5221



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80 橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121 度，中央經線尺度比為0.9999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000 公尺。  
高程採用2001 台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：首由線1 公尺，計由線5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司


|           |               |       |    |
|-----------|---------------|-------|----|
| 圖例(摘要)    | 衛星控制點，航測所標點   | △     | +  |
|           | 精密導線點，一等水準點   | ⊕     | □  |
|           | 永久性房屋，3 樓C 地  | 3B    | 3B |
|           | 2 樓D 地，1 樓D 地 | 2B    | 1B |
|           | 廢墟，建築中房屋      | 廢     | 建  |
|           | 寺廟，臨時性房屋      | 寺     | 廟  |
|           | 電線桿，路燈        | 電     | 燈  |
| 儲存標，獨立標高點 | ②             | ×12.5 |    |
|           | 交通標誌，交通標誌     | ○     | ○  |
|           | 開闢林，竹林        | ○     | ○  |
|           | 水田，旱作地        | 水     | 旱  |
|           | 果園，獨立樹        | 果     | 樹  |
|           | 草地，園地         | 草     | 園  |
| 市區道路，鄉路街道 | 地籍界，田界        | 地     | 田  |
|           | 圍牆，柵欄         | 圍     | 柵  |
|           | 擋土牆，牆         | 擋     | 牆  |
|           | 堤土，坎          | 堤     | 坎  |
|           | 路，路           | 路     | 路  |
|           | 橋，水           | 橋     | 水  |
| 行政界線略圖    | 溝渠，時令河        | 溝     | 河  |
|           | 水溝，河川流向       | 水     | 河  |
|           | 溝渠，時令河        | 溝     | 河  |
|           | 水溝，河川流向       | 水     | 河  |
|           | 溝渠，時令河        | 溝     | 河  |
|           | 水溝，河川流向       | 水     | 河  |

|       |      |
|-------|------|
| 圖幅接合表 |      |
| 5222  | 5322 |
| 5221  | 5321 |
|       | 5320 |



## 都市計畫地形圖

5222



平面位置採用 1997 台灣大地基準(TWD97)，參考標體為 GRS80 橢球。  
投影方式採用二維分橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 0.9999，  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移 50,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：首曲線 1 公尺，計曲線 5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司

|                |             |   |   |           |   |        |            |    |       |       |  |  |
|----------------|-------------|---|---|-----------|---|--------|------------|----|-------|-------|--|--|
| 圖<br>例<br>（摘要） | 衛星控制點、測測控制點 | △ | + | 儲存庫、獨立控制點 | ② | × 12.5 | 市區道路、幹路、支路 | —— | 行政界線圖 | 圖幅接合表 |  |  |
|                | 精密導線點、一等水準點 | ⊙ | + | 交通標誌、交通標誌 | ⊙ | +      | 地區界、界      | —— |       |       |  |  |
|                | 永久性房屋、一般房屋  | ⊙ | + | 園菜地、竹、林   | ⊙ | +      | 新、舊、界      | —— |       |       |  |  |
|                | 之修路、1樓商業點   | ⊙ | + | 水田、旱作地    | ⊙ | +      | 界、界、界      | —— |       |       |  |  |
|                | 之修路、2樓商業點   | ⊙ | + | 果園、園地     | ⊙ | +      | 路、堤、坎      | —— |       |       |  |  |
|                | 寺廟、臨時性房屋    | ⊙ | + | 草地、園      | ⊙ | +      | 塘、塢、坎      | —— |       |       |  |  |
|                | 官路、臨時性房屋    | ⊙ | + | 荒地、園      | ⊙ | +      | 河、堤、時河     | —— |       |       |  |  |
|                | 官路、臨時性房屋    | ⊙ | + | 荒地、園      | ⊙ | +      | 塘、塢、坎      | —— |       |       |  |  |
|                | 官路、臨時性房屋    | ⊙ | + | 荒地、園      | ⊙ | +      | 河、堤、時河     | —— |       |       |  |  |
|                | 官路、臨時性房屋    | ⊙ | + | 荒地、園      | ⊙ | +      | 塘、塢、坎      | —— |       |       |  |  |



都市計畫地形圖

5223



1 : 1,000

平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 0.9999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移 50,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準 (TWVD 2001)。  
等高線間隔：首由 1 公尺，計由 15 公尺。

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司

|            |               |   |
|------------|---------------|---|
| 圖例<br>(摘要) | 衛星控制點、航測像控點   | + |
|            | 精密導線點、一等水準點   | □ |
|            | 永久性房屋、3 樓以上   | ■ |
|            | 已建房屋、1 樓至 2 樓 | ■ |
|            | 廢墟、建築中房屋      | ■ |
|            | 中、小、臨時性房屋     | ■ |
|            | 電線杆、路燈        | ○ |
|            | 儲付庫、獨立樓高點     | ○ |
|            | 交通標誌、交通標誌     | ○ |
|            | 園林、竹林         | ○ |
|            | 水田、旱作地        | ■ |
|            | 菜園、獨立樹        | ■ |
|            | 菜地、園          | ■ |
|            | 空地、獨立基        | ■ |
|            | 市區道路、縣道、市道    | ■ |
|            | 地區界、田界        | ■ |
|            | 圍欄、柵欄         | ■ |
|            | 堤土牆、牆         | ■ |
|            | 路堤、土坎         | ■ |
|            | 路、路、路         | ■ |
|            | 河流、時令河        | ■ |
|            | 橋、水閘          | ■ |
|            | 溝、河、溪流        | ■ |
|            | 水             | ■ |
|            | 水             | ■ |

|        |      |
|--------|------|
| 行政界線略圖 |      |
|        |      |
| 圖幅接合表  |      |
|        |      |
| 5223   | 5323 |
| 5222   | 5322 |



都市計畫地形圖

5320



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。  
高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司

|                            |             |   |   |
|----------------------------|-------------|---|---|
| 圖<br>例<br>(<br>摘<br>要<br>) | 衛星控制點、航測控制點 | △ | + |
|                            | 精密導線點、一等水準點 | ○ | + |
|                            | 永久性房屋、3層以上  | ■ | ■ |
|                            | 2層房屋、1層房屋   | ■ | ■ |
|                            | 廢墟、建築中房屋    | ■ | ■ |
|                            | 寺廟、臨時性房屋    | ■ | ■ |
|                            | 電線杆、路燈      | ○ | + |
|                            | 儲存槽、獨立標高點   | ○ | + |
|                            | 交通標誌、交通標誌   | ○ | + |
|                            | 開闢林、竹林      | ○ | + |
|                            | 水田、旱作地      | ■ | ■ |
|                            | 果園、獨立樹      | ○ | + |
|                            | 草地、園地       | ○ | + |
|                            | 空地、獨立基      | ○ | + |
|                            | 市區道路、縣道、市道  | — | — |
|                            | 地籍界線、田界     | — | — |
|                            | 圍欄、田界       | — | — |
|                            | 堤、土坎        | — | — |
|                            | 路堤、路坎       | — | — |
|                            | 河堤、河堤       | — | — |
|                            | 溝、溝         | — | — |
|                            | 溝、溝         | — | — |
|                            | 溝、溝         | — | — |
|                            | 溝、溝         | — | — |
|                            | 溝、溝         | — | — |

行政界線略圖


圖幅接合表

|      |      |      |
|------|------|------|
| 5221 | 5321 | 5421 |
|      | 5320 | 5420 |
|      |      |      |



都市計畫地形圖

5321



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為 GRS80 橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 0.9999，  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移 50,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：首由 5 公尺，計由 5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測繪機關：經緯航太科技股份有限公司

|                            |             |   |
|----------------------------|-------------|---|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點，航測網標點 | + |
|                            | 精密導線點，一等水準點 | △ |
|                            | 永久性房屋，3 樓以上 | ■ |
|                            | 已填填海，填海範圍   | ■ |
|                            | 廢墟，建築中房屋    | ■ |
|                            | 寺廟，臨時性房屋    | ■ |
|                            | 電線桿，路燈      | ○ |
|                            | 儲存槽，獨立標高點   | ○ |
|                            | 交通號誌，交通標誌   | ○ |
|                            | 開闢林，竹林      | ○ |
|                            | 水田，旱作地      | ■ |
|                            | 果園，獨立樹      | ○ |
|                            | 草地，農地       | ■ |
|                            | 空地，獨立基      | ○ |
|                            | 市道道路，縣道道路   | — |
|                            | 田埂，田埂       | — |
|                            | 圍欄，柵欄       | — |
|                            | 堆土牆，籬       | — |
|                            | 路堤，土坎       | — |
|                            | 路堤，土坎       | — |
|                            | 河，時令河       | — |
|                            | 水溝，水溝       | — |
|                            | 橋，河川流向      | — |
|                            | 橋，河川流向      | — |
|                            | 橋，河川流向      | — |

|        |    |
|--------|----|
| 行政界線略圖 |    |
| 國界     | 縣界 |
| 鄉界     | 村界 |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 5222  | 5322 | 5422 |
| 5221  | 5321 | 5421 |
|       | 5320 | 5420 |



都市計畫地形圖

5322



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。

投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999。

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移50,000公尺。

高程採用2001台灣高程基準(TWVD 2001)。

等高線間隔：首曲線1公尺，計曲線5公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局

測製時間：中華民國 105 年 10 月

測製機關：經緯航太科技股份有限公司

| 圖例 | 說明          |
|----|-------------|
| ●  | 精密控制點、航測控制點 |
| ○  | 精密控制點、一等水準點 |
| ○  | 永久性房屋、3樓以上  |
| ○  | 2樓以下、1樓金庫   |
| ○  | 磚、瓦、建築中房屋   |
| ○  | 寺、廟、臨時性房屋   |
| ○  | 電線桿、路燈      |
| +  | 儲仔標、獨立標高點   |
| ○  | 交通標誌、交通標誌   |
| ○  | 圍架、竹、林      |
| ○  | 水、田、旱作地     |
| ○  | 果園、獨立樹      |
| ○  | 基地、園        |
| ○  | 空地、獨立基      |
| ○  | 12.5        |
| ○  | 市區道路、縣道、鄉道  |
| ○  | 地籍界、田、堤     |
| ○  | 圍、牆、橋、樑     |
| ○  | 擋土牆、牆       |
| ○  | 路、堤、溝、坎     |
| ○  | 路、堤、溝、坎     |
| ○  | 河、溪、幹、河     |
| ○  | 溝、水、溝       |
| ○  | 溝、水、溝       |

行政界線略圖

圖幅接合表

| 5223 | 5323 | 5423 |
|------|------|------|
| 5222 | 5322 | 5422 |
| 5221 | 5321 | 5421 |



都市計畫地形圖

5323



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考標點為GRS80 橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 0.99999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移 50,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：首由線 1 公尺，計由線 5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司

|                        |              |   |           |   |       |             |    |
|------------------------|--------------|---|-----------|---|-------|-------------|----|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要） | 衛星控制點、航測標點   | + | 儲存槽、獨立標高點 | ⑦ | ±12.5 | 市區道路、縣道、市道  | —— |
|                        | 精密導線點、一等水準點  | ⊕ | 交通標誌、交通標誌 | ⊕ |       | 地籍界、田 埂     | —— |
|                        | 永久性房屋、標高 C 點 | ⊕ | 圍籬林、竹 林   | ⊕ |       | 圍 籬、 稻 梗    | —— |
|                        | 標高點、標高點      | ⊕ | 水 田、旱作地   | ⊕ |       | 路 堤、土 坎     | —— |
|                        | 路 堤、建築中房屋    | ⊕ | 果 園、獨立樹   | ⊕ |       | 路 堤、土 坎     | —— |
|                        | 寺 廟、臨時性房屋    | ⊕ | 草 地、 農 地  | ⊕ |       | 河 堤、堤 防     | —— |
|                        | 電線桿、路燈       | ⊕ | 空 地、獨立屋   | ⊕ |       | 溝 渠、河 川、河 堤 | —— |

| 行政界線略圖 |     |
|--------|-----|
| 中興里    | 美濃鎮 |
| 美濃鎮    | 美濃鎮 |
| 美濃鎮    | 美濃鎮 |

| 圖幅接合表 |      |      |
|-------|------|------|
| 5223  | 5323 | 5423 |
| 5222  | 5322 | 5422 |



都市計畫地形圖

5420



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考標點為 GRS80 橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 0.9999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，標坐標西移 250,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：首曲線 1 公尺，計曲線 5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司


|                            |             |   |
|----------------------------|-------------|---|
| 圖<br>例<br>(<br>摘<br>要<br>) | 衛星控制點、航測控制點 | + |
|                            | 精密導航點、一等水準點 | ⊙ |
|                            | 永久性房屋、3 層以上 | ■ |
|                            | 停車場、1 層房屋   | □ |
|                            | 商場、建築中房屋    | □ |
|                            | 寺廟、臨時性房屋    | □ |
|                            | 電線桿、路燈      | ⊙ |
|                            | 儲存槽、獨立標高點   | ⊙ |
|                            | 交通標誌、交通標誌   | ⊙ |
|                            | 陸域林、竹林      | ■ |
|                            | 水田、旱作地      | ■ |
|                            | 果園、獨立樹      | ○ |
|                            | 草地、園        | ■ |
|                            | 空地、獨立基      | □ |
|                            | 市區道路、輕軌道路   | — |
|                            | 地籍界、田埂      | — |
|                            | 圍欄、柵欄       | — |
|                            | 堤土堆、路堤      | — |
|                            | 路堤、路堤       | — |
|                            | 河流、時令河      | — |
|                            | 橋樑、水閘       | — |
|                            | 溝渠、河川堤防     | — |
|                            | 水           | — |
|                            | 水           | — |
|                            | 水           | — |

|            |     |       |      |
|------------|-----|-------|------|
| 行政界線略圖     |     | 圖幅接合表 |      |
| 高雄縣<br>合和里 | 東門里 | 5321  | 5421 |
|            |     | 5320  | 5420 |



都市計畫地形圖

5421



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 0.9999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移 50,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：自由線 公尺，計由 5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測繪時間：中華民國 105 年 10 月  
測繪機關：經緯航太科技股份有限公司

|    |             |   |           |   |        |            |     |
|----|-------------|---|-----------|---|--------|------------|-----|
| 圖例 | 衛星控制點，測測網標點 | + | 儲存槽，獨立標高點 | ② | × 12.5 | 市區道路，縣路面道路 | ——  |
| 例  | 精密導線點，一等水準點 | △ | 交通標誌，交通標誌 | ③ | ○      | 地籍界，田埂     | --- |
| (  | 永久性房屋，樓宇中心  | □ | 開闢林，竹林    | ④ | ○      | 堤岸，欄杆      | --- |
| 〔  | 已建房屋，樓宇範圍   | ■ | 水田，旱作地    | ⑤ | ○      | 路堤，土坎      | --- |
| 〔  | 廢墟，建築中房屋    | ■ | 果園，獨立樹    | ⑥ | ○      | 路堤，土坎      | --- |
| 〔  | 寺廟，臨時性房屋    | ■ | 草地，園地     | ⑦ | ○      | 河流，時令河     | --- |
| ○  | 電線杆，路燈      | ○ | 空地，獨立基    | ⑧ | ○      | 橋樑，水閘      | --- |


|        |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|
| 行政界線略圖 | 市界 | 區界 | 鄉界 | 村界 |
| 市界     | 區界 | 鄉界 | 村界 | 村界 |
| 市界     | 區界 | 鄉界 | 村界 | 村界 |

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| 圖幅接合表 | 5322 | 5422 | 5522 |
| 5321  | 5421 | 5521 |      |
| 5320  | 5420 |      |      |



都市計畫地形圖

5422



平面位置採用 997 台灣大地基準 (TW97)，參考橢球體為 GRS80 橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 0.9999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移 250,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準 (TWVD 2001)。  
等高線間隔：首曲線 5 公尺，計曲線 5 公尺。

1 : 1,000


主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司

|             |           |            |        |                |
|-------------|-----------|------------|--------|----------------|
| 圖例 (摘要)     | 儲水塘、獨立標高點 | 市區道路、縣道、鄉道 | 行政界線略圖 | 圖幅接合表          |
| 精密控制點、航測控制點 | 交通標誌、交通標誌 | 地籍界、田、地    | 李安邦    | 5323 5423 5523 |
| 永久性房屋、3 樓以上 | 開闢地、竹林    | 產業、機關      | 美濃鎮    | 5322 5422 5522 |
| 2 樓以下、1 樓以下 | 水田、旱作地    | 道路、堤、坎     | 旗山鎮    | 5321 5421 5521 |
| 廢屋、建築中房屋    | 果園、獨立樹    | 路、堤、坎      | 橋      |                |
| 牛、馬、臨時性房屋   | 荒地、獨立樹    | 河流、時多河     | 橋      |                |
| 電線桿、路燈      | 空地、獨立基    | 水溝、河川流向    |        |                |



都市計畫地形圖

5423



平面位置採用 997 台灣大地基準 (TWD97)，參考標桿為 GRS80 橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 0.9999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，標坐標西移 50,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準 (TWVD 2001)。  
等高線間隔：首曲線 1 公尺，計曲線 5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司


|         |               |   |   |           |   |        |             |     |
|---------|---------------|---|---|-----------|---|--------|-------------|-----|
| 圖例 (摘要) | 衛星控制點、航測控制點   | △ | + | 儲存槽、獨立標高點 | ○ | × 12.5 | 市區道路、縣道、區道  | ——  |
|         | 精密導線點、一等水準點   | ⊕ | ⊕ | 交通標誌、交通標誌 | ○ | ○      | 地籍界、田、堤     | --- |
|         | 永久性房屋、3 層 C 島 | ⊗ | ⊗ | 園藝林、竹林    | ○ | ○      | 屋、堆、棚、欄     | --- |
|         | 2 層房屋、1 層金庫   | ⊗ | ⊗ | 水田、旱作地    | △ | △      | 路、堤、土、坎     | --- |
|         | 廢墟、建築中房屋      | ⊗ | ⊗ | 果園、獨立樹    | △ | △      | 路、堤、土、坎     | --- |
|         | 寺廟、臨時性房屋      | ⊗ | ⊗ | 荒地、開      | △ | △      | 路、堤、土、坎     | --- |
|         | 電線桿、路燈        | ○ | ○ | 空地、獨立基    | ⊗ | ⊗      | 河、渠、溝、河、河、河 | --- |

|        |     |
|--------|-----|
| 行政界線略圖 |     |
| 美濃鎮    | 中正湖 |
| 東門里    | 廣德里 |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 圖幅接合表 |      |      |
| 5323  | 5423 | 5523 |
| 5322  | 5422 | 5522 |




## 5521



主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司

|           |             |   |    |           |   |        |           |    |
|-----------|-------------|---|----|-----------|---|--------|-----------|----|
| 例<br>(摘要) | 衛星控制點、測制控制點 | ① | +  | 儲存庫、獨立建築點 | ② | × 10.5 | 市區道路、輕軌道路 | —— |
|           | 精密導線點、一等水準點 | ③ | +  | 交通標誌、交通標線 | ③ | 0      | 地庫頂、田     | —— |
|           | 永久性房屋、二級中心  | ③ | 30 | 圍欄、林      | ③ | 0      | 地庫頂、欄     | —— |
|           | 二級橋樑、(樓宇)屋頂 | ③ | 10 | 水田、旱作田    | ③ | 0      | 路堤、土坎     | —— |
|           | 房、屋、建築物屋頂   | ③ | 10 | 田地、獨立山    | ③ | 0      | 路堤、取土     | —— |
|           | 寺廟、臨時性房屋    | ③ | 10 | 荒地、地      | ③ | 0      | 河、渠、水     | —— |
|           | 電線桿、路燈      | ③ | 10 | 田地、圍心坑    | ③ | 0      | 水、渠、河     | —— |




| 圖幅接合表 |      |  |
|-------|------|--|
| 5422  | 5522 |  |
| 5421  | 5521 |  |
| 5420  |      |  |



都市計畫地形圖

5522



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體 WGS80 橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經 121 度，中央經線尺度比為 1.000999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移 250,000 公尺。  
高程採用 2001 台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：首曲線 1 公尺，計曲線 5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司

|                            |             |   |   |           |   |       |            |    |
|----------------------------|-------------|---|---|-----------|---|-------|------------|----|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星控制點、航測控制點 | △ | + | 儲存樁、獨立標高點 | ② | ×12.5 | 市區道路、輕路面道路 | —— |
|                            | 精密導線點、一等水準點 | ⊙ | ⊕ | 交通號誌、交通標誌 | ⊙ | ⊕     | 地類界、田 埂    | —— |
|                            | 永久性房屋、3 樓以上 | ■ | ■ | 開闢林、竹 林   | ⊙ | ⊕     | 園 地、植 樹    | —— |
|                            | 之棟樑、1 樓以下   | ■ | ■ | 水 田、旱作地   | ⊙ | ⊕     | 露土堆、箱      | —— |
|                            | 廢 墟、建築中房屋   | ■ | ■ | 果 園、獨立樹   | ⊙ | ⊕     | 路 堤、土 坎    | —— |
|                            | 牛 厝、臨時性房屋   | ■ | ■ | 基 地、溝     | ⊙ | ⊕     | 河 流、時令河    | —— |
|                            | 電線杆、路燈      | ○ | * | 空 地、獨立基   | ⊙ | ⊕     | 橋 樑、水 閘    | —— |
|                            |             |   |   |           |   |       | 水 溝、河川堤內   | —— |


|        |     |
|--------|-----|
| 行政界線略圖 |     |
| 東門里    | 合和里 |

|       |      |
|-------|------|
| 圖幅接合表 |      |
| 5423  | 5523 |
| 5422  | 5522 |
| 5421  | 5521 |



都市計畫地形圖

5523



平面位置採用 997 台灣大地基準(TWD97)，參考橢球體為GRS80 橢球。  
投影方式採用二度分帶橫麥卡托投影，中央經線為東經121 度，中央經線尺度比為0.9999。  
坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000 公尺。  
高程採用2001 台灣高程基準(TWVD 2001)。  
等高線間隔：首曲線1 公尺，計曲線5 公尺。

1 : 1,000

主辦機關：高雄市政府都市發展局  
測製時間：中華民國 105 年 10 月  
測製機關：經緯航太科技股份有限公司

|                            |              |   |   |
|----------------------------|--------------|---|---|
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 衛星定位點、控制網控制點 | △ | + |
|                            | 精密導線點、一等水準點  | ⊙ | ⊕ |
|                            | 永久性房屋、公庫C區   | ■ | ■ |
|                            | 公庫庫區、庫區圍牆    | ■ | ■ |
|                            | 房屋、建築中房屋     | ■ | ■ |
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 寺廟、臨時性房屋     | ■ | ■ |
|                            | 電線桿、路燈       | ⊙ | * |
|                            | 儲存堆、獨立標高點    | ⊙ | + |
|                            | 交通標誌、交通標誌    | ⊙ | + |
|                            | 開闢林、竹林       | ⊙ | + |
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 水田、旱作地       | ■ | ■ |
|                            | 果園、獨立樹       | ⊙ | + |
|                            | 草地、園         | ⊙ | + |
|                            | 空地、獨立基       | ⊙ | + |
|                            | 市區道路、輕便道路    | ⊙ | + |
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 地籍界、田建       | ⊙ | + |
|                            | 圍欄、柵欄        | ⊙ | + |
|                            | 埋土牆、牆        | ⊙ | + |
|                            | 路堤、路坎        | ⊙ | + |
|                            | 河流、時令河       | ⊙ | + |
| 圖<br>例<br>（<br>摘<br>要<br>） | 橋樑、水         | ⊙ | + |
|                            | 溝、河川流向       | ⊙ | + |
|                            | 市區道路、輕便道路    | ⊙ | + |
|                            | 地籍界、田建       | ⊙ | + |
|                            | 圍欄、柵欄        | ⊙ | + |

|        |    |
|--------|----|
| 行政界線略圖 |    |
| 中區     | 東區 |

|       |      |
|-------|------|
| 圖幅接合表 |      |
| 5423  | 5523 |
| 5422  | 5522 |