變更鳥松（仁美地區）都市計畫
(都市計畫書圖重製專案通盤檢討)案
計畫圖

比例尺: 1:1000

中華民國 110 年 3 月

圖幅接合表

圖　　例

住	住宅區
住一	第一種住宅區
住二	第二種住宅區
商	商業區
工(甲) 工(乙)	甲種 乙種工業區
零工	零星工業區
倉(專)	倉儲專用區
存	保存區
宗（專）	宗教專用區
宗祠(專)	宗祠專用區
停（專）	停車場專用區
河	河川區
	保護區
農	農業區
納(專)	納骨塔專用區
電(專)	電信專用區
機	機關用地
文	學校用地
自	自來水事業用地
公	公園用地
公(兒)	公園兼兒童遊樂場用地
綠	綠地(帶)
廣	廣場用地
廣(停)	廣場兼停車場用地
停	停車場用地
市	市場用地
滯	滯洪池用地
河道	河道用地
水	水利用地
溝	排水溝用地
變	變電所用地
	公墓用地
	道路用地
道兼排	道路用地兼供排水使用
	人行步道用地
	計畫範圍線
	附帶條件範圍線


變更圖例

農	變更機關用地為農業區
宗(專)(附)	變更農業區為宗教專用區(附)
存	變更宗教專用區(附)為保存區
	變更保護區為農業區



都市計畫地形圖

3274



高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000


製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點		交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	
廢　墟，建築中房屋	廢	果　園，獨立樹	
寺　廟，臨時性房屋	土	圃，草　地	
空　地，基　地	(空)	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路街道路
地類界，田埂界
圍　牆，柵　欄
擋　土　牆
土　坎
駁　坎
河　流，時令河
橋　樑，水　閘
溝　渠，河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

3175	3275	3375
3174	3274	3374
3173	3273	3373


都市計畫地形圖

3275


185600M
185700
185800
185900
186000
186100
186200
186300
186400M
2505600M
2505500
2505400
2505300
2505200
2505100
2505000M
河川
農
(施工中)
(施工中)
(施工中)

都市計畫地形圖

3276



比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	ⓩ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點		交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	
殿　堵，建築中房屋	殿 堵	果　園，獨立樹	
寺　廟，臨時性房屋	寺 工	園，草　地	
空　地，基　地	空 ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路里道路		
地類界，田埂界		
圍　籬，柵　欄		
擋　土　牆		
土　坎		
殷　坎		
河　流，時令河		
橋　水　閘		
溝　渠，河川流向		

行政界線略圖


鳥松區

圖幅接合表

3177	3277	3377
3176	3276	3376
3175	3275	3375

都市計畫地形圖

3277



比例尺：1：1000

高程　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　：臺灣大地基準TWD97[2010]，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　：等高線間隔1 公尺

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點 △	儲存槽，獨立標高點 ⑦ ×12.57	市區道路，鄰路街道路	
衛星定位檢測點，精密導線點	交通號誌，交通標誌	地類界，田埂界	
永久性房屋，3樓 RC造 3R	閘架樹，竹林	圍牆，柵欄	
2樓磚造，1樓金屬造 2B 1M	水田，旱作地	擋土牆	
廢墟，建築中房屋 [廢] [中]	果園，獨立樹	土坎	
寺廟，臨時性房屋 [寺] [下]	園，草地	斷坎	
空地，基地 (空) ⊥	養殖池，牧場 (牧)	河流，時令河	
		橋梁，水閘	
		溝渠，河川流向	

行政界線略圖


鳥松區

圖幅接合表

3178	3278	3378
3177	3277	3377
3176	3276	3376

都市計畫地形圖

3278



比例尺：1：1000

高程　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　：臺灣大地基準TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　：等高線間隔1公尺


製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點		交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	
廠　牆，建築中房屋	廠 中	果　園，獨立樹	
寺　廟，臨時性房屋	廟 臨	園，草　地	
空　地，基　地	空 基	養殖池，牧　場	養 牧

市區道路，鄉路面道路		堤　防	
地界界，田埂界		圍　牆，柵　欄	
擋　土　牆		土　坎	
駁　坎		河　流，時令河	
橋　樑，水　閘		溝　渠，河川流向	

行政界線略圖




圖幅接合表

3179	3279	3379
3178	3278	3378
3177	3277	3377

都市計畫地形圖

3279



比例尺：1：1000

高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97[2010]採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	ⓩ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊙	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	○ ○
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⊔ ⊔
廢　墟，建築中房屋	廢 中	果　園，獨立樹	○ ∿
寺　廟，臨時性房屋	土 下	園，草　地	※
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄰路面道路		地類界，田埂界	
圍　籬，柵　欄		擋　土　牆	
土　坎		駁　坎	
河　流，時令河		橋　樑，水　閘	
溝　渠，河川流向			

行政界線略圖

鳥松區

圖幅接合表

3180	3280	3380
3179	3279	3379
3178	3278	3378

都市計畫地形圖

3374



高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97[2010]，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000


製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星控位追蹤點，精密導線點	◈	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，旱作地	⊔ ⊔
廢墟，建築中房屋	廢 [平]	果園，獨立樹	⌂ ⅄
寺廟，臨時性房屋	北 [平]	圃，草地	⁂
空地，基地	(空) ⊥	養殖池，牧場	(牧)

市區道路，鄉路面道路			
地類界，田埂界			
圍牆，柵欄			
擋土牆			
土坎			
駁坎			
河流，時令河			
橋樑，水閘			
溝渠，河川流向			

行政界線略圖




圖幅接合表

3275	3375	3475
3274	3374	3474
3273	3373	3473

都市計畫地形圖

3375



高程　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線東經121°E
大地基準　：臺灣大地基準TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
　　圖廓外斜體紅色坐標註記係TWD67參考坐標
等高線間隔　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點	△ ⊕	儲存槽，獨立標高點	◯ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊕ ⊕	交通號誌，交通標誌	⊕ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⌊⌊ ⌊⌊
廢　墟，建築中房屋	廢 中	果　園，獨立樹	∩ ∧
寺　廟，臨時性房屋	寺 下	茵，草　地	⁂ ⁂
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路街道路	
地號界，田埂界	
圍　牆，籬　欄	
擋　土　牆	
土　坎	
駁　坎	
河　流，時令河	
橋　樑，水　閘	
溝　渠，河川流向	

行政界線略圖


鳥松區

圖幅接合表

3276	3376	3476
3275	3375	3475
3274	3374	3474

都市計畫地形圖

3376



比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	◈	交通號誌，交通標誌	⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⊔ ⊔
廢　墟，建築中房屋	廢 [建]	果　園，獨立樹	⅄
寺　廟，臨時性房屋	寺 [臨]	圃，草　地	※
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄰路街道路			
地類界，田埂界			
圍　牆，柵　欄			
擋　土　牆			
土　坎			
駁　坎			
河　流，時令河			
橋　樑，水　閘			
溝　渠，河川流向			

行政界線略圖


鳥松區

圖幅接合表

3277	3377	3477
3276	3376	3476
3275	3375	3475

都市計畫地形圖

3377



高程　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　：臺灣大地基準TWD97[2010]採用GRS80參考橢球
等高線間隔　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點		儲存槽，獨立標高點	⊙12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點		交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	
廢　墟，建築中房屋	廢 中	果　園，獨立樹	
寺　廟，臨時性房屋	土 下	園，草　地	
空　地，基　地	(空)	養殖池，牧　場	(牧)
市區道路，鄰路面道路			
地類界，田埂界			
圍　籬，柵　欄			
擋　土　牆			
土　坎			
駁　坎			
河　流，時令河			
橋　樑，水　閘			
溝　渠，河川流向			

行政界線略圖




圖幅接合表

3278	3378	3478
3277	3377	3477
3276	3376	3476

都市計畫地形圖

3378



高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準 TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國 108年 11 月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	△ ⊕	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊕	交通號誌，交通標誌	⊖ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹 林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	⊔ ⊔
廠 號，建築中房屋	廠 [平]	果 園，獨立樹	⊙ ⊼
寺 廟，臨時性房屋	北 [下]	圃，草 地	※ ⁄⁄
空 地，基 地	(空) ⊥	養殖池，牧 場	(牧)
市區道路，鄉路街道路			
地界界，田埂界			
圍 牆，柵 欄			
擋 土 牆			
土 坎			
駁 坎			
河 流，時令河			
橋 樑，水 閘			
溝 渠，河川流向			

行政界線略圖


鳥松區

圖幅接合表

3279	3379	3479
3278	3378	3478
3277	3377	3477

都市計畫地形圖

3379



高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準 TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000
航拍年月　：　中華民國 101年 07 月
製圖年月　：　中華民國 108年 11 月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點		交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	
廢　墟，建築中房屋	廢 建	果　園，獨立樹	
寺　廟，臨時性房屋	土 下	園，草　地	
空　地，基　地	(空)	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路面道路
地類界，　田埂界
圍　牆，柵　欄
擋　土　牆
土　坎
駁　坎
河　流，時令河
橋　樑，水　閘
溝　渠，河川流向

行政界線略圖
鳥松區

圖幅接合表

3280	3380	3480
3279	3379	3479
3278	3378	3478

都市計畫地形圖

3474



高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97[2010]採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺


比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例(摘要)

衛星控制點，航測佈標點　△　⌖
衛星定位追蹤點，精密導線點　⌖
永久性房屋，3樓 RC造　3R
2樓磚造，1樓金屬造　2B　1M
廢　墟，建築中房屋　(廢)　(建)
寺　廟，臨時性房屋　(寺)　(下)
空　地，基　地　(空)　⊥
儲存槽　，獨立標高點　Ⓩ　×12.57
交通號誌，交通標誌　⊙　⊕
闊葉樹　，竹　林　°　°
水　田，旱作地　ㄣ　ㄣ
果　園，獨立樹　ㅇ　ㅅ
園，草　地　※　ㅅ
養殖池，牧　場　(魚)　(牧)
市區道路，鄰路面道路
地類界　，田埂界
圍　籬，柵　欄
擋　土　牆
土　坎
駁　坎
河　流，時令河
橋　樑，水　閘
溝　渠，河川流向

行政界線略圖




圖幅接合表

3375	3475	3575
3374	3474	3574
3373	3473	3573

都市計畫地形圖

3475



高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	◈	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⊔ ⊔
廢　墟，建築中房屋	廢 建	果　園，獨立樹	⌂ ⅄
寺　廟，臨時性房屋	卍 [干]	圃，草　地	※
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)
市區道路，鄉路街道路			
地類界，田埂界			
圍　牆，柵　欄			
擋　土　牆			
土　坎			
駁　坎			
河　流，時令河			
橋　樑，水　閘			
溝　渠，河川流向			

行政界線略圖




圖幅接合表

3376	3476	3576
3375	3475	3575
3374	3474	3574

都市計畫地形圖

3476



比例尺：1：1000

高程　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　：臺灣大地基準TWD97[2010]採用GRS80參考橢球
等高線間隔　：等高線間隔1 公尺

製圖年月　：　中華民國　108 年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⊙ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊙	交通號誌，交通標誌	⊙
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⊔ ⊔
廠　舍，建築中房屋	廠 建	果　園，獨立樹	∿ ∿
寺　廟，臨時性房屋	土 下	園，草　地	※
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)
市區道路，鄰路面道路			
地類界，田埂界			
圍　籬，柵　欄			
擋　土　牆			
土　坎			
駁　坎			
河　流，時令河			
橋　樑，水　閘			
溝　渠，河川流向			

行政界線略圖


鳥松區

圖幅接合表

3377	3477	3577
3376	3476	3576
3375	3475	3575

都市計畫地形圖

3477



比例尺：1：1000

高程　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　：臺灣大地基準TWD97[2010]，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　：等高線間隔[1]公尺

製圖年月　：中華民國 108年 11 月
主辦單位　：高雄市政府都市發展局
製圖單位　：經緯航太科技股份有限公司

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追踪點，精密導線點	⊕	交通號誌，交通標誌	⊕ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹 林	○ ○
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水 田，旱作地	⌊ ⌊
廠 廬，建築中房屋	廠 中	果 園，獨立樹	∿ ∿
寺 廟，臨時性房屋	土 下	園，草 地	⁂ ⁂
空 地，基 地	空 ⊥	養殖池，牧 場	牧

市區道路，鄉鎮里道路		地類界，田埂界	
圍 牆，柵 欄		擋 土 牆	
土 坎		駁 坎	
河 流，時令河		橋 梁，水 閘	
溝 渠，河川流向			

行政界線略圖




圖幅接合表

3378	3478	3578
3377	3477	3577
3376	3476	3576

都市計畫地形圖

3478



比例尺：1：1000

高程　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　：臺灣大地基準TWD97[2010]，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　：等高線間隔[ ]公尺

製圖年月　：中華民國 108年 11 月
主辦單位　：高雄市政府都市發展局
製圖單位　：經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	儲存槽，獨立標高點	市區道路，鄰路街道路	
衛星定位檢測點，精密導線點	交通號誌，交通標誌	地類界，田埂界	
永久性房屋，3樓 RC造	開葉樹，竹林	圍牆，柵欄	
2樓磚造，1樓金屬造	水田，旱作地	擋土牆	
廢墟，建築中房屋	果園，獨立樹	土坎	
寺廟，臨時性房屋	圃，草地	斷坎	
空地，基地	養殖池，牧場	河流，時令河	
		橋樑，水閘	
		溝渠，河川流向	

行政界線略圖




圖幅接合表

3379	3479	3579
3378	3478	3578
3377	3477	3577

都市計畫地形圖

3479



比例尺：1：1000

高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97[2010]，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔[ ]公尺

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⊙ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊕	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓鐵造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⌇ ⌇
殿　堵，建築中房屋	[殿] [中]	果　園，獨立樹	⌂ ⅄
寺　廟，臨時性房屋	[寺] [下]	園　、草　地	⁂ ⁂
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路里道路		
地類界，田埂界		
圍　牆，柵　欄		
擋　土　牆		
土　坎		
駁　坎		
河　流，時令河		
橋　水　閘		
溝　渠，河川流向		

行政界線略圖


鳥松區

圖幅接合表

3380	3480	3580
3379	3479	3579
3378	3478	3578

都市計畫地形圖

3574



比例尺：1：1000

高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97[2010]採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1公尺


製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	ⓩ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊙	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓RC造	3R	闊葉樹，竹林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水田，旱作地	⊔ ⊔
廢墟，建築中房屋	廢 中	果園，獨立樹	∿ ∿
寺廟，臨時性房屋	寺 下	園，草地	※
空地，基地	空 ⊥	養殖池，牧場	(牧)

市區道路，鄰路面道路
地類界，田埂界
圍籬，柵欄
擋土牆
土坎
駁坎
河流，時令河
橋梁，水閘
溝渠，河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

3475	3575	3675
3474	3574	3674
3473	3573	3673

都市計畫地形圖

3575



比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國　108 年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司


高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　：臺灣大地基準 TWD97[2010]，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　：等高線間隔1 公尺

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	ⓩ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊙	交通號誌，交通標誌	⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⊔ ⊔
殷　墟，建築中房屋	建 中	果　園，獨立樹	∿ ∿
寺　廟，臨時性房屋	土 下	園，草　地	※
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄰路面道路			
地類界，田埂界			
圍　籬，柵　欄			
擋　土　牆			
土　坎			
駁　坎			
河　流，時令河			
橋　樑，水　閘			
溝　渠，河川流向			

行政界線略圖




圖幅接合表

3476	3576	3676
3475	3575	3675
3474	3574	3674

都市計畫地形圖

3576



比例尺：1：1000

高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

製圖年月　：　中華民國 108年 11 月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊙	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田、旱作地	⊔ ⊔
廢　墟，建築中房屋	廢 中	果　園、獨立樹	⊙ ⅄
寺　廟，臨時性房屋	土 下	園，草　地	⁂ ⁂
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路面道路		地類界，田埂界	
圍　牆，柵　欄		擋　土　牆	
土　坎		駁　坎	
河　流，時令河		橋　樑，水　閘	
溝　渠，河川流向			

行政界線略圖



圖幅接合表

3477	3577	3677
3476	3576	3676
3475	3575	3675

都市計畫地形圖

3577



比例尺：1：1000

高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97[2010]，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△ ⊕	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	⊕	交通號誌，交通標誌	⊙ ⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⊔ ⊔
殼　墟，建築中房屋	殼 [B]	果　園，獨立樹	∴ ∴
寺　廟，臨時性房屋	寺 [T]	園，草　地	⊕ ⊕
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路街道路			
地類界，田埂界			
圍　牆，柵　欄			
擋　土　牆			
土　坎			
駁　坎			
河　流，時令河			
橋　樑，水　閘			
溝　渠，河川流向			

行政界線略圖




圖幅接合表

3478	3578	3678
3477	3577	3677
3476	3576	3676

都市計畫地形圖

3578



高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97[2010]，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000

製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例摘要

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點	◈	交通號誌，交通標誌	⊕
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	° °
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田，旱作地	⊔ ⊔
廠　場，建築中房屋	廠 中	果　園，獨立樹	⌂ ⅄
寺　廟，臨時性房屋	寺 下	圃，草　地	※
空　地，基　地	(空) ⊥	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路街道路
地類界，田埂界
圍　牆，柵　欄
擋　土　牆
土　坎
駁　坎
河　流，時令河
橋　樑，水　閘
溝　渠，河川流向

行政界線略圖




圖幅接合表

3479	3579	3679
3478	3578	3678
3477	3577	3677

都市計畫地形圖

3579



高程　　：標高自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
地圖投影坐標系：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線
大地基準　　：臺灣大地基準TWD97(2010)，採用GRS80參考橢球
等高線間隔　　：等高線間隔1 公尺

比例尺：1：1000


製圖年月　：　中華民國　108年　11　月
主辦單位　：　高雄市政府都市發展局
製圖單位　：　經緯航太科技股份有限公司

圖例（摘要）

衛星控制點，航測佈標點	△	儲存槽，獨立標高點	⑦ ×12.57
衛星定位追蹤點，精密導線點		交通號誌，交通標誌	
永久性房屋，3樓 RC造	3R	闊葉樹，竹　林	
2樓磚造，1樓金屬造	2B 1M	水　田、旱作地	
廠　牆，建築中房屋	廠 建	果　園、獨立樹	
寺　廟，臨時性房屋	廟 臨	園，草　地	
空　地，基　地	(空)	養殖池，牧　場	(牧)

市區道路，鄉路面道路
地類界，田埂界
圍　牆，籬　欄
擋　土　牆
土　坎
駁　坎
河　流，時令河
橋　樑，水　閘
溝　渠，河川流向

行政界線略圖



圖幅接合表

3480	3580	3680
3479	3579	3679
3478	3578	3678